



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จัดทำตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ในสมัยการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิศาล จันทรศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

## สารบัญ

เรื่อง		หน้า
๑	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่ดำเนินการเอง	๑
๒	แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา	๒
๓	แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา สำหรับโครงการเกินศักยภาพ	๒๘
๔	แบบ ผ.๐๒-๒ บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการเกินศักยภาพ	๒๙
๕	แบบ ผ.๐๓ บัญชีวัสดุ	๓๑
๖	แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๓๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาโครงสร้างพื้นฐาน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			๙	๒,๙๐๒,๐๐๐							๙	๒,๙๐๒,๐๐๐
-งานวางท่อและงานรั้วเหล็กกัน			๓	๕๗๘,๐๐๐							๓	๕๗๘,๐๐๐
-ซ่อมแซมถนนลูกรัง			๑๐	๒,๐๐๐,๐๐๐							๑๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
-ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก			๖	๓,๒๙๕,๐๐๐							๖	๓,๒๙๕,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๒๘</b>	<b>๘,๗๗๕,๐๐๐</b>							<b>๒๘</b>	<b>๘,๗๗๕,๐๐๐</b>
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ												
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อ การเกษตร												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
			๖	๑,๑๐๓,๐๐๐							๖	๑,๑๐๓,๐๐๐
(๒) แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)												
			๒	๕๓๒,๐๐๐							๒	๕๓๒,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๘</b>	<b>๑,๖๓๕,๐๐๐</b>							<b>๘</b>	<b>๑,๖๓๕,๐๐๐</b>
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
			๑	๗๔,๖๐๐							๑	๗๔,๖๐๐
<b>รวม</b>			<b>๑</b>	<b>๗๔,๖๐๐</b>							<b>๑</b>	<b>๗๔,๖๐๐</b>
๑.๑ กลยุทธ์ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
			๕	๑,๑๔๓,๐๐๐							๕	๑,๑๔๓,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๕</b>	<b>๑,๑๔๓,๐๐๐</b>							<b>๕</b>	<b>๑,๑๔๓,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๑,๖๒๗,๖๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๑,๖๒๗,๖๐๐</b>

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ายที่ ๘ พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน

ระสงค์ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมฐานนวัตกรรม

มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก

รศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายโกมินทร์ กำจัดทุกซ์	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้านและปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๕๐๐,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ คน ครัวเรือน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ สายวังหินงม	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้าน และปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๓๕๙,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๕๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายโนนอีแซว (ช่วงไร่ นายวันชัย โฉมพลกรัง)	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้าน และปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๕๐๐,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายต้นกระโดน - กลุ่มบ้านนายสมชาย ไยคง	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้าน และปัญหาฝุ่นละออง จากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๕๐๐,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๕๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายเข้ากลุ่มบ้านนายมานิตย์ บุตรทัน	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้าน และปัญหาฝุ่นละออง จากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๓๗๑,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๕๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหเวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสำรี อินทะสอน	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้านและปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)		๔๘๐,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๐ คันเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับให้น้ำล้นผ่านจุดที่ ๑ (ไร่นายขุนเรือน สง่าชาติ) บ้านหเวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายช่องแคบ	-เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและเส้นทางสายเกษตร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร		๖๔,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๐ คันเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑/ เป้าประสงค์ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน
- ๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการติดตั้งราวเหล็กกัน บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ บริเวณท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนางสนุน แหวนทองคำ โดยใช้ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด)	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมในหมู่บ้าน และปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง	-ติดตั้งราวเหล็กกัน บริเวณท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕.๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด)		๓๗,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๐ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสำรี อินทะสอน โดยใช้ท่อ คสล.มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๓.๐๐ ท่อน	-เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมทางและท่วมบ้านเรือนประชาชนในฤดูน้ำหลาก	-วางท่อระบายน้ำ โดยใช้ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๓.๐๐ ท่อน		๗๔,๐๐๐				-บ้านเรือนประชาชนไม่มีน้ำท่วม และสามารถสัญจรไปมาได้ ถึงแม้จะเป็นฤดูน้ำป่าไหลหลาก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายคลองตันกระโดน ขนาด ๑.๐๐ ช่อง ขนาด ๒.๑๐x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (โดยใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)	-เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมและเส้นทางสายเกษตร	-วางท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๐๐ ช่อง ขนาด ๒.๑๐x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (โดยใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)		๔๖๗,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ายที่ ๘ พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน

ระสงค์ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมฐานนวัตกรรม

มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก

รศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายทองเทพ รอดประเสริฐ - บ้านนายเอกจันทา	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร		๒๓๐,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายเข้าฝายบ้านฉาง (ไร่นางชะอ้อน โฉงสวัสดิ์	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน		๒๕๖,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๘๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายเข้าฝายบ้านฉาง (ไร่นายวาทีต วรรณพฤษ์)	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน		๗๘,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงสายทางโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น บ้านเหวดตาบัว หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายวิเชียรสง่าชาติ	-เพื่อซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้ตามปกติไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	-ปรับปรุงสายทางโดยการปรับเกรด-บดทับแน่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร		๔๓,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหเวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายช่องแคบ (ช่วงไร่นายทองมา โพธิ์คำ)	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร		๒๖๓,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหเวตาบัว หมู่ที่ ๔ สายไร่นายทุเรียน เปี่ยมแทน	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน		๒๖๐,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหวนตาบัว หมู่ที่ ๔ สายต้นกระโดน-ไร่นายฉัตรชัย ใหญ่ไต้บาง	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๒๒๓,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ สายซอยการเกษตร - สายป่าซี้เหล็ก	-เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังให้ใช้งานได้ตามปกติ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ	-ซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร		๓๒๙,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๒๐ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑/ เป้าประสงค์ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน
- ๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายโป่งนกเป่า (ช่วงหน้าบ้านนายสมใจ ดอกดวง)	-เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางให้ใช้งานได้ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตารางเมตร		๘๐๙,๐๐๐				-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๕๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายโป่งนกเป่า (ช่วงหน้าบ้านนายบุญธรรม หล้าพระธาตุ)	-เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางให้ใช้งานได้ตามปกติ	-ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร		๙๘๙,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๑๕๐ คน ครัวเรือน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนิตย์ เนียมขุนทด	-ปรับปรุงเส้นทางจราจรให้ดีกว่าเดิม เนื่องจากเส้นทางเดิมชำรุด	-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร		๒๙๙,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๕๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายกรอง เนียมขุนทด	-ปรับปรุงเส้นทางจราจรให้ดีกว่าเดิม เนื่องจากเส้นทางเดิมชำรุด	-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร		๔๖๖,๐๐๐					-ประชาชนสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	-ประชาชนประมาณ ๕๐ คนวัยเรียน และเกษตรกรสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
 ประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน  
 ับการท่องเที่ยวพร้อมรับกับช่องทางการท่องเที่ยววิถีใหม่

ค ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (ถัง ไฟเบอร์กลาสขนาด ๒.๐ ลบ.ม. ๔ ถัง) บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ กลุ่มโนนอี แซว	-เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำอุปโภค- บริโภค ของประชาชน	-ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (ถังไฟ เบอร์กลาสขนาด ๒.๐ ลบ.ม. ๔ ถัง)		๔๐๔,๐๐๐				-ความพึงพอใจ ของประชาชนใน การใช้น้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	-ประชาชน ๒๐ หลังคาเรือน มี น้ำใช้อย่าง เพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕ ซอยดี	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค- บริโภคของประชาชน จากปัญหาหินปูนอุดตัน	-เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC" ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว		๓๓,๐๐๐					-ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	-ประชาชน ๒๐ หลังคาเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ กลุ่มบ้านฉาง (บ้านนายชลัช สุวรรณ)	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค- บริโภคของประชาชน	-เจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว ลึกตั้งแต่ ๖๐-๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓-๕ ลบ.ม./ชม.		๑๐๐,๐๐๐					-ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	-ประชาชน ๒๐ หลังคาเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓ จากกลุ่มบ้านนายสุรสิทธิ์ ชื่นชอบ - บ้านนายสมศักดิ์ อุดมมณีศักดิ์	-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค- บริโภคของประชาชน	-ขยายเขตประปา ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว		๖๒,๐๐๐					-ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	-ประชาชน ๑๐ หลังคาเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง





รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๖ / เป้าประสงค์ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนา พื้นฟูและยกระดับการท่องเที่ยวพร้อมรับกับช่องทางการท่องเที่ยววิถีใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- ๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
  - ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อการเกษตร
  - (๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการขุดลอกสระ สาธารณะ บ้าน ปรังค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒ ขนาดพื้นที่ ๕,๔๗๖ ตารางเมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-เพื่อแก้ไขปัญหา สระน้ำต้นเขิน กัก เก็บน้ำได้น้อย ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการน้ำใน หน้าแล้ง	-ขุดลอกสระ สาธารณะ ขนาดพื้นที่ ๕,๔๗๖ ตารางเมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ สระ		๕๐๐,๐๐๐					-ความลึกของ สระน้ำสาธารณะ มากขึ้นจากเดิม และสามารถกับ เก็บน้ำได้มากขึ้น	-ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการขุดลอก คลอง บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔ คลองช่อง แคบ	-เพื่อแก้ไขปัญหา คลองน้ำตื้นเขิน กัก เก็บน้ำได้น้อย ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการน้ำใน หน้าแล้ง	-ขุดลอกคลองขนาด ปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร		๓๒,๐๐๐					-คลองช่องแคบ ได้รับการขุดลอก สะสางเศษกิ่งไม้ ที่ขวางทางน้ำ ออก ทำให้น้ำ ไหลผ่านสะดวก มากขึ้น	-น้ำไหลผ่าน คลองได้สะดวก มากขึ้น ลด น้ำป่าไหลหลาก ท่วมเข้า บ้านเรือน ประชาชน	กองช่าง
				๒ โครงการ	#####							

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๑/ เป้าประสงค์ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน
๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑	-เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	-ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซลาร์ เซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS จำนวน ๓๐ จุด		๒๔๕,๐๐๐				-ติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างแบบโซลาร์ เซลล์ จำนวน ๓๐ จุด	-ประชาชนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ บ้านปรางค์น้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒	-เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	-ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างแบบโซลาร์ เซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS จำนวน ๓๐ จุด		๒๔๕,๐๐๐				-ติดตั้งโคมไฟส่อง สว่างแบบโซลาร์ เซลล์ จำนวน ๓๐ จุด	-ประชาชนมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ การจัดระเบียบชุมชนและสังคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองข้างหล่ม หมู่ที่ ๓	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS จำนวน ๓๐ จุด		๒๔๕,๐๐๐				-ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๐ จุด	-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านเหวตาบัว หมู่ที่ ๔	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS จำนวน ๓๐ จุด		๒๔๕,๐๐๐				-ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๐ จุด	-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ บ้านลำน้ำเขียว หมู่ที่ ๕	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ALL IN ONE ขนาด ๔๐๐ WATTS จำนวน ๒๐ จุด		๑๖๓,๐๐๐				-ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ จุด	-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ กำลังคนสมรรถนะสูง
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๒/ เป้าประสงค์ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาท้องถิ่นสะอาดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- ๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  - ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์น้อย ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด)	- เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และนันทนาการของประชาชน	-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด) จำนวน ๑ แห่ง		๗๔,๖๐๐					-ลานคอนกรีต ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.เขาน้อยกำหนด) จำนวน ๑ แห่ง	-ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							๓	๒๑,๑๒๕,๐๐๐			๓	๒๑,๑๒๕,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๑,๑๒๕,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๑,๑๒๕,๐๐๐</b>

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหน้าที่ ๘ พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑/ เป้าประสงค์ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมฐานนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เข้มแข็งและยั่งยืน
- ๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายโปงนกเป้า - บ้านปรางค์น้อย รหัสสายทาง ลป.ถ.๓๔-๐๐๑	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร				๓,๒๓๕,๐๐๐		-ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร	-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง



๑. ยุทธศาสตร์ของ อบต.เขาน้อย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างหล่ม หมู่ที่ ๓ สายบ้านฉาง - เหวตาบัว รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๓๔-๐๐๒	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๕๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)				๘,๐๖๐,๐๐๐		-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๕๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)	-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ ๑ สายซอยสุดหล่อ - บ้านปรางค์น้อย รหัสสายทาง ลบ.ถ.๓๔-๐๐๓	-เพื่อแก้ไขการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่ง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร)				๙,๘๓๐,๐๐๐		-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร	-ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

## บัญชีวัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  
ประเภทวัสดุ

## ๑. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

## ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา

## (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	วัสดุ	เป้าหมาย (ผลผลิตของวัสดุ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	สายไฟ (ดำ)	สายไฟ ขนาด ๒x๒.๕ sq.mm. ความยาวม้วนละ ๕๐ เมตร จำนวน ๖ ม้วน		๖,๖๐๐				-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย	กองช่าง
รวม			-	๖,๖๐๐	-		-		

## บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

## ประเภทครุภัณฑ์

## ๑. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

## ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา

## (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	สปอร์ตไลท์ส่องสนาม ๒๐๐ w	-สปอร์ตไลท์ส่องสนาม ขนาด ๒๐๐ w จำนวน ๔ ดวง		๑๑,๘๐๐				-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย	กองช่าง
รวม			-	๑๑,๘๐๐	-	-	-		

## ๑. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

## ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านนันทนาการและกีฬา

## (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เสาปูน ขนาดสูง ๖ เมตร	-เสาปูน ขนาดสูง ๖ เมตร จำนวน ๔ ต้น		๑๐,๖๐๐				-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย	กองช่าง
รวม			-	๑๐,๖๐๐	-	-	-		

## บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

## ประเภทครุภัณฑ์

## ๑. ประเภทครุภัณฑ์ สนาม

## ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษา

## (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็ก เล็ก พร้อมติดตั้ง	-ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง		๑๙๐,๐๐๐				-ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดี	สำนักปลัด (งานศึกษา)
รวม			-	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-		